

RETE RETE SORESINA COD. 35530

Periodo di riferimento: Febbraio 2025

Codice: 35530

Lunghezza: 37,8 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 5

Minimo punti: 4

% Dati: 100%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 24,8 mbar 13/02/2025 23:30:00 Soresina - Via Cremona n. 26/A

Valore minimo: 19,3 mbar 06/02/2025 07:15:00 Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Media:

Soresina - Via Cremona n. 26/A 23,6 mbar

Soresina - Via Milano n. 59 22,1 mbar

Soresina - Via Foscolo n. 14/A 22,6 mbar

Soresina - Via Arderico n. 5 22,1 mbar

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello 21,8 mbar

Soresina - Via Cremona n. 26/A

Periodo di riferimento: Febbraio 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Via Cremona n. 26/A
Codice punto di rilevazione: 35530P05
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 21,5 mbar 05/02/2025 07:30:00
Valore massimo: 24,8 mbar 13/02/2025 23:30:00
Media: 23,6 mbar
Scarto quadratico medio: 0,6
Tempo con dato disponibile: 40320 minuti
Manutenzioni:

Soresina - Via Milano n. 59

Periodo di riferimento:	Febbraio 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Milano n. 59	
Codice punto di rilevazione:	35530P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	19,7 mbar	06/02/2025 07:45:00
Valore massimo:	24,2 mbar	13/02/2025 01:15:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	40320 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Foscolo n. 14/A

Periodo di riferimento:	Febbraio 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Foscolo n. 14/A	
Codice punto di rilevazione:	35530P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	21 mbar	07/02/2025 07:30:00
Valore massimo:	24 mbar	25/02/2025 01:00:00
Media:	22,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	40320 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Via Arderico n. 5

Periodo di riferimento:	Febbraio 2025	
Nome impianto:	RETE SORESINA COD. 35530	
Codice impianto:	35530	
Nome punto di rilevazione:	Soresina - Via Arderico n. 5	
Codice punto di rilevazione:	35530P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1% del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,1 mbar	07/02/2025 07:15:00
Valore massimo:	23,8 mbar	28/02/2025 02:30:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	40320 minuti	
Manutenzioni:		

Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello

Periodo di riferimento: Febbraio 2025
Nome impianto: RETE SORESINA COD. 35530
Codice impianto: 35530
Nome punto di rilevazione: Soresina - Str. Vicinale Santuario di Ariadello
Codice punto di rilevazione: 35530P01
Codice identificativo registrazione:
Attivo: SI
Di riferimento: SI
Indirizzo:
Referente:
Tipo: Punto terminale di rete
Frequenza misura: 15 min
Perdita di carico media: 0
Incertezza strumentazione: +/- 0,1% del Fondo Scala

Valore minimo: 19,3 mbar 06/02/2025 07:15:00
Valore massimo: 23,8 mbar 12/02/2025 01:00:00
Media: 21,8 mbar
Scarto quadratico medio: 0,9
Tempo con dato disponibile: 40320 minuti
Manutenzioni: